

LEAN TEK[®]

CLASSIC



DESIGN BY
TRILOGIQ

**KATALOG
2016**

LEAN TEK[®] CLASSIC

Unter der Bezeichnung LEANTEK Classic nimmt TRILOGIQ die erfolgreiche Produktlinie aus Stahlkomponenten wieder in das Portfolio auf. Alle Komponenten werden ebenfalls in ESD erhältlich sein.

VERBINDER FÜR 28,6MM ROHRE - Verpackungseinheiten à 50 Stück



F-A
90° WINKELVERBINDER INNEN



F-B
ANSCHLUSSVERBINDER 180°



F-C
WINKELVERBINDER 270° AUßEN



F-D
90° STANDARD T-VERBINDER



F-E
KREUZVERBINDER 90°



F-F
STANDARDGELENKVERBINDER A
(anpassbar)



F-G
STANDARDGELENKVERBINDER B
(anpassbar)



F-H
MEHRZWECKVERBINDER MIT
LANGLOCH



F-QA
PLATTENTRÄGER Teil A



F-QB
PLATTENTRÄGER Teil B



F-I
PARALLELVERBINDER
DOPPELROHR



F-90
90° VERBINDER SCHMAL



F-K
DOPPEL F-F
(Gelenkverbinder)



F-L 30
DIAGONALVERBINDER 30°



F-L 45
DIAGONALVERBINDER 45°



F-L 60
DIAGONALVERBINDER 60°



F-L90
90° WINKELVERBINDER MIT
VERSTÄRKUNG



F-P
TRÄGERELEMENT
FÜR PLATINENRÄDER



F-T
GELENKVERBINDER
FÜR ROHRENDEN (MIT F-G)

VERBINDER FÜR ROHRE MIT Ø 33MM ODER ÜBER EINEN STANDARDVERBINDER - Verpackungseinheit à 50 Stück



FD-2
90° T-VERBINDER Ø 33MM
(passt über Standardverbinder)



FH-2
MEHRZWECKVERBINDER MIT
LANGLOCH Ø 33MM
(passt über Standardverbinder)



F-I2
PARALLELVERBINDER Ø 33MM
(passt über Standardverbinder)



F-I3
PARALLELVERBINDER VON Ø
33MM AUF Ø 28,6MM
(passt über Standardverbinder)



GLEITVERBINDER - Verpackungseinheit à 50 Stück



F-V1
F-D GLEITVERBINDER



F-V2
MEHRZWECKGLEITVERBINDER



F-V3
PARALLELGLEITVERBINDER
BEIDSEITIG



F-V4
PARALLELGLEITVERBINDER
EINSEITIG

ESD VERBINDER FÜR Ø 28,6MM STAHLROHRE - Verpackungseinheiten à 50 Stück



F-A ESD
90° WINKELVERBINDER INNEN



F-B ESD
ANSCHLUSSVERBINDER 180°



F-C ESD
WINKELVERBINDER 270° AUßEN



F-D ESD
90° STANDARD T-VERBINDER



F-E ESD
KREUZVERBINDER 90°



F-F ESD
STANDARDGELENKVERBINDER A
(anpassbar)



F-G ESD
STANDARDGELENKVERBINDER B
(anpassbar)



F-H ESD
MEHRZWECKVERBINDER MIT
LANGLOCH



F-QA ESD
PLATTENTRÄGER Teil A



F-QB ESD
PLATTENTRÄGER Teil B



F-I ESD
PARALLELVORBINDER
DOPPELROHR



F-90 ESD
90° VERBINDER SCHMAL



F-K ESD
DOPPEL F-F
(Gelenkverbinder)



F-L30 ESD
DIAGONALVERBINDER 30°



F-L 45 ESD
DIAGONALVERBINDER 45°



F-L 60 ESD
DIAGONALVERBINDER 60°



F-L90 ESD
90° WINKELVERBINDER MIT
VERSTÄRKUNG



F-T ESD
GELENKVERBINDER
FÜR ROHRENDEN (MIT F-G)


MULTIFUNKTIONSTRÄGER FÜR ROLLENBAHN ODER FÜHRUNGSSCHIENEN - Verpackungseinheiten à 50 Stück



F-M1
F-M1 MULTIFUNKTIONSTRÄGER
OHNE ANSCHLAG



F-M2
F-M2 MULTIFUNKTIONSTRÄGER
MIT NIEDRIGEM ANSCHLAG



F-M3
F-M3 MULTIFUNKTIONSTRÄGER
MIT HOHEM ANSCHLAG



Diese Komponenten erhalten Sie auch aus Verbundwerkstoff



F-M1
KOMponenten



F-M2
KOMponenten



F-M3
KOMponenten

LEAN TEK[®] CLASSIC






VERBINDUNGSELEMENTE
ROHRE
ROLLENBAHNEN
FÜHRUNGSSCHIENEN

RÄDER
FÜßE UND MONTAGEPLATTEN
ZUBEHÖR
SCHRAUBEN



F-M4
RÜCKE FÜR ROLLENBAHNEN → **DEMNÄCHST** GT-M4 & GR-M4

INNOVATION:
2 Komponenten kombinieren,
um 6 Funktionen zu erhalten




F-M5
200mm ROLLENBAHNVER-
BINDUNG



F-M6
ZWISCHENTRÄGER FÜR
ROLLENBAHN



F-M8
ROHRTRÄGER OHNE ANSCHLAG



F-M8 S
ROHRTRÄGER MIT ANSCHLAG



F-M9
FLEXIBLE BRÜCKE
ROLLENBAHN / ROHR



F-M10
BRÜCKE ROLLENBAHN / ROHR



F-M11
FLEXIBLE BRÜCKE
ROHR / ROHR



F-M12
BRÜCKE ROHR / ROHR

LEAN TEK[®] CLASSIC

VERBINDUNGSELEMENTE
ROHRE
ROLLENBAHNEN
FÜHRUNGSSCHIENEN

RÄDER
FÜßE UND MONTAGEPLATTEN
ZUBEHÖR
SCHRAUBEN



F-M13
ZWISCHENTRÄGER FÜR ROHR



F-M15
ROHRTRÄGER MIT HOHEM
ANSCHLAG



F-M16
VERSTELLBARER MULTI-
FUNKTIONSTRÄGER



F-M17
PLATTENTRÄGER

ROHRE, ROLLENBAHNEN, FÜHRUNGSSCHIENEN - Einzeln erhältlich

STAHL

Farbe auf Anfrage



T2-400
STAHLROHR WEIß
(Wandstärke 1,5mm, Ø 28,6mm,
Länge: 4000mm)



T2-400 COLOUR
STAHLROHR FÄRBIG
(Wandstärke 1,5mm, Ø 28,6mm,
Länge: 4000mm)



T2-400 ESD
STAHLROHR SCHWARZ
(Wandstärke 1,5mm, Ø 28,6mm,
Länge: 4000mm)

ALUMINIUM

Farbe auf Anfrage



T2-400 AW WEIß
ALUMINIUMROHR, PVC
UMMANTELT (Wandstärke 2mm,
Ø 28,6mm, Länge: 4000mm)



T2-400 AB BLAU
ALUMINIUMROHR, PVC
UMMANTELT (Wandstärke 2mm,
Ø 28,6mm, Länge: 4000mm)



T2-400 AG GRAU
ALUMINIUMROHR, PVC
UMMANTELT (Wandstärke 2mm,
Ø 28,6mm, Länge: 4000mm)

EDELSTAHL



SST201-1.2-400
EDELSTAHLROHR
(Wandstärke 1,2mm, Ø 28,6mm,
Länge: 4000mm)

AVAILABLE IN GREY AND IN ESD



RR-400 / RR-400 ESD
ROLLENBAHN MIT SCHWARZEN
ROLLEN (Länge 4000mm)



GC
MITTELFÜHRUNGSSCHIENE
WEIß (Länge 4000mm)



GL-10
SEITENFÜHRUNGSSCHIENE
WEIß - 10MM (Länge 4000mm)



GL-50
SEITENFÜHRUNGSSCHIENE
WEIß - 50MM (Länge 4000mm)

LAUFROLLEN AUS VERBUNDWERKSTOFFEN - Ø 100MM - TRAGLAST 100KG



4 GT-P benötigt, um
1 Platinenrad zu montieren

GT-P BLACK / GT-P ESD
TRÄGERELEMENT FÜR
PLATINENRÄDER



CP-100 BLACK
BOCKROLLE



CP-100 S BLACK
PLATINENRAD - DREHBAR



CP-100 SB BLACK
PLATINENRAD - DREHBAR
MIT BREMSE



CT-100 BLACK
STECKRAD, DREHBAR



CT-100 B BLACK
STECKFUß FÜR SST, HÖHENVER-
STELLBAR (breiterer Steckesatz)



CTS-100 BLACK
STECKRAD FÜR SST ROHR, DREHBAR
(breiterer Einsatz)



CTS-100 B BLACK
STECKRAD MIT BREMSE FÜR SST,
DREHBAR (breiterer Einsatz)

FÜßE, MONTAGEPLATTEN UND ZUBEHÖR



P-A / P-A ESD
STECKFUß, HÖHENVERSTELLBAR



P-AM
STECKFUß FÜR SST, HÖHENVER-
STELLBAR (breiterer Steckesatz)



YT-L / YT-L ESD
LINKE ECKMONTAGEPLATTE
FÜR PLATINENRÄDER (Rad und
Schrauben nicht enthalten)



YT-R / YT-R ESD
RECHTE ECKMONTAGEPLATTE
FÜR PLATINENRÄDER (Rad und
Schrauben nicht enthalten)



PS-M
METALLFUß



F-2B
HÜLSE FÜR NIVEAU AUSGLEICH



F-3
ETIKETTEN- UND
PLATTENTRÄGER



G-4
ROHRENDSTOPFEN



G-5
CLIPRING FÜR TRANSPARENTEN
ETIKETTENTRÄGER (LS-150)



F-6A
ETIKETTENTRÄGER (50mm)



F-6B
ETIKETTENTRÄGER (70mm)



F-7
GLEITRING FÜR ALLE F-V
VERBINDER



LS-150
TRANSPARENTER ETIKETTENTRÄGER
(HÖHE 30MM, LÄNGE 1500MM)



F-12
PLATTENHALTER



G-F1
GUMMIFUß



CLE G
INBUSSCHLÜSSEL

SCHRAUBEN




S 12W
SET BESTEHEND AUS 4 SCHRAUBEN,
UNTERLEGSCHIBEN UND MUTTERN,
UM YT-L/R UND GT-P ZU MONTIEREN



S 1
SCHRAUBE UND MUTTER,
SCHWARZ M6 X 28T



S 1W ESD
M6x28 - SCHRAUBE UND
MUTTER



S 2
MADENSCHRAUBE 4X5 FÜR
F-M1, F-M2 + F-M3

Trilogiq Fahrerloses Transportsystem

Unsere Kunden schätzen die Fachkompetenz, die wir seit 2008 entwickeln und unsere Projektteams schaffen es, Graphit Lösungen komplett mit und in FTS zu integrieren.



Trilogiq: Hersteller von SHADOWBOARDS

Shadowboards sind ideal, um Werkzeuge oder Zubehör übersichtlich aufzubewahren. Gleichzeitig erfüllen sie perfekt die Voraussetzungen von 5S. Alle Shadowboards werden nach Ihren Vorgaben maßgeschneidert.



Kreative Projektteams
Sie haben eine Frage oder wünschen ein Angebot?
Kontaktieren Sie uns +49 (0) 8703 905758-0
service@trilogiq.de



- 1 - Stahlrohrherstellung
- 2 - Produktionseinheit Rollenbahn
- 3 - Produktionseinheit Führungsschienen
- 4 - Spritzgussmaschine
- 5 - Trilogiq Fertigungsanlagen
- 6 - Stahlspule

SEIT 1992 IN FRANKREICH ANSÄSSIG

Die Produktlinien LEANTEK Classic, LEANTEK2, GRAPHIT BLACK und GRAPHIT werden in TRILOGIQ Fabriken nahe Paris hergestellt. TRILOGIQ ist aktuell in 19 Ländern vertreten. Seit 2002 beliefert die Trilogiq Deutschland GmbH die D|A|CH-Region.



TRIOLOGIQ Deutschland GmbH
Benzstr. 5
84051 Altheim/Essenbach
Tel. +49 (0) 8703 905758 0
Fax +49 (0) 8703 905758 99
service@trilogiq.de

KENNEN SIE DIE NEUE GENERATION ROHR-STECKSYSTEME?



GRAPHIT[®]
BLACK
composite system

LEANTEK 2[®]
composite system

VORTEILE MODERNER VERBUNDWERKSTOFFE ZU EINEM WETTBEWERBSFÄHIGEN PREIS.

- + LEICHT & SCHNELL ZU MONTIEREN
 - + LEICHTBAUWEISE
 - + NACHHALTIG & WIEDERVERWENDBAR
 - + MODERN & ORIGINELL
-

Die Produktlinien GRAPHIT, GRAPHIT BLACK, LEANTEK 2 und LEANTEK Classic werden kontinuierlich technisch weiterentwickelt, um Verfügbarkeiten, Qualität und Service weltweit zu gewährleisten.
